




ELEMENTOS DE PROTECCIÓN

INOXFER OYÓN, S.L.

Tfn. 945601562

 671217634

www.inoxfer.es

administracion@inoxfer.es

ÍNDICE

• Medidas de protección	pág 3
• Mamparas STD	pág 4
• Mamparas STD/S - STD/L	pág 5
• Mamparas L	pág 6
• Mamparas XL	pág 7
• Mamparas mostrador doble	pág 8
• Mamparas OFFICE	pág 9
• Mamparas Premium	pág 10
• Mamparas IND	pág 11-12
• Vidrios Templados	pág 13
• Extras en las mamparas	pág 14
• Máscaras Protectoras	pág 15
• Adhesivos	pág 16

1_MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE CONTAGIOS



1. Las tareas y procesos laborales deben planificarse para que los trabajadores puedan mantener la distancia interpersonal de aproximadamente 2 metros, tanto en la entrada y salida al centro de trabajo como durante la permanencia en el mismo.
2. Hay que asegurar que la distancia interpersonal está garantizada en las zonas comunes y, en cualquier caso, deben evitarse aglomeraciones de personal en estos puntos.
3. La reanudación de la actividad debe guiarse por el principio de minimización del riesgo. Por tanto, la reincorporación a la normalidad de aquellas actividades que comporten riesgo de aglomeración debe producirse en último lugar. En todo caso, se debe evitar la realización de actividades que impliquen aglomeraciones de personas.
4. Se debe organizar la entrada al trabajo de forma escalonada para evitar aglomeraciones en el transporte público y en la entrada a los centros de trabajo.
5. En aquellas empresas o establecimientos abiertos al público, deberán implementarse medidas para minimizar el contacto entre las personas trabajadoras y los clientes ó público.
6. En los establecimientos abiertos al público se atenderá a las siguientes consideraciones: El aforo máximo deberá cumplir con el requisito de distancia interpersonal. Cuando sea posible, se habilitarán mecanismos de control de acceso en las entradas. Todo el público, incluido el que espera, debe guardar la distancia interpersonal. La empresa deberá facilitar equipos de protección individual cuando los riesgos no puedan evitarse o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas o procedimientos de organización de trabajo. Los equipos de protección individual serán adecuados a las actividades y trabajos a desarrollar.
7. La empresa debe escalonar los horarios lo máximo posible si el espacio de trabajo no permite mantener la distancia interpersonal en los turnos ordinarios, contemplando posibilidades de redistribución de tareas y/o teletrabajo.
8. Se recomienda facilitar el teletrabajo y las reuniones por teléfono o video conferencia, especialmente si el centro de trabajo no cuenta con espacios donde los trabajadores puedan respetar la distancia interpersonal.
9. Se recomienda evitar desplazamientos de trabajo que no sean esenciales y que puedan solventarse mediante llamada o videoconferencia.
10. No es imprescindible usar mascarilla durante tu jornada laboral si el tipo de trabajo no lo requiere y si mantienes la distancia interpersonal.

2_MAMPARAS STD



Inoxfer
Oyón



Mampara móvil desmontable fabricada en PMMA o PETG de 5 mm de espesor, frontal mampara y 2 pies de soporte, para su colocación en mostradores de establecimientos cara al público. Medidas orientativas, podemos fabricar sobre demanda.

Mantenimiento, limpiar con esponja húmeda y detergente neutro, nunca en seco.



MAMPARA STD A	1 ud.	89,50 €/ud.
	20 uds.	82,70 €/ud.
	50 uds. +	78,60 €/ud.
MAMPARA STD B	1 ud.	78,60 €/ud.
	20 uds.	73,20 €/ud.
	50 uds. +	69,10 €/ud.
MAMPARA STD C	1 ud.	70,50 €/ud.
	20 uds.	66,40 €/ud.
	50 uds. +	63,70 €/ud.

* IVA NO INCLUIDO *


A



B



C



3_MAMPARAS


STD-S y L




Mampara móvil desmontable fabricada en PMMA o PETG de 5 mm de espesor, frontal mampara y 2 laterales que se unen mediante perfil de aluminio adhesivado, para su colocación en mostradores de establecimientos cara al público.

Medidas orientativas, podemos fabricar sobre demanda.


Mantenimiento, limpiar con esponja húmeda y detergente neutro, nunca en seco.



S



L



MAMPARA STD S	1 ud.	120,60 €/ud.
	20 uds.	115,20 €/ud.
	50 uds. +	107,00 €/ud.
MAMPARA STD L	1 ud.	157,20 €/ud.
	20 uds.	145,00 €/ud.
	50 uds. +	136,90 €/ud.

* IVA NO INCLUIDO *

4_MAMPARAS


L




Inoxfer
Oyón

Mampara móvil desmontable fabricada en PMMA o PETG de 5 mm de espesor, comprende 2 pies para colocar en los mostradores de los establecimientos cara al público.
Medidas orientativas, podemos fabricar sobre demanda.


Mantenimiento, limpiar con esponja húmeda y detergente neutro, nunca en seco.



A



B



MAMPARA L A	1 ud.	128,28 €/ud.
	20 uds.	122,00 €/ud.
	50 uds. +	112,50 €/ud.
MAMPARA L B	1 ud.	151,80 €/ud.
	20 uds.	143,70 €/ud.
	50 uds. +	132,80 €/ud.


* IVA NO INCLUIDO *

5_MAMPARAS XL




Mampara móvil desmontable fabricada en PMMA o PETG de 5 mm de espesor, comprende 2 pies para colocar en los mostradores de los establecimientos cara al público.
Medidas orientativas, podemos fabricar sobre demanda.


Mantenimiento, limpiar con esponja húmeda y detergente neutro, nunca en seco.



A



B



MAMPARA XL A	1 ud.	189,70 €/ud.
	20 uds.	180,20 €/ud.
	50 uds. +	168,00 €/ud.
MAMPARA XL B	1 ud.	216,80 €/ud.
	20 uds.	206,00 €/ud.
	50 uds. +	191,00 €/ud.

* IVA NO INCLUIDO *




6_MAMPARAS XL SEPARADOR



Inoxfer
Oyón

Mampara móvil desmontable fabricada en PMMA o PETG de 5 mm de espesor, para dos mostradores.
Comprende dos pies para colocar en los mostradores de los establecimientos cara al público y un separador interior y exterior.
Medidas orientativas, podemos fabricar sobre demanda.

Mantenimiento, limpiar con esponja húmeda y detergente neutro, nunca en seco.



MAMPARA XL SEP A	1 ud.	176,20 €/ud.
	20 uds.	168,00 €/ud.
	50 uds. +	154,50 €/ud.
MAMPARA XL SEP B	1 ud.	212,80 €/ud.
	20 uds.	200,60 €/ud.
	50 uds. +	187,00 €/ud.

* IVA NO INCLUIDO *

7_MAMPARA OFFICE



Inoxfer
Oyón

Mampara móvil desmontable fabricada en PMMA o PETG de 5 mm de espesor. A y B comprenden 2 pies para colocar en mesas de oficina como protección frontales y laterales entre personal.


C Mampara en forma de “U” se entrega desmontada con perfil en “L” adhesivado de fácil colocación.

D Mampara con perfil de aluminio para mesa de oficina. Medidas orientativas, podemos fabricar sobre demanda.

Mantenimiento, limpiar con esponja húmeda y detergente neutro, nunca en seco.

MAMPARA OFFICE A	1 ud.	146,40 €/ud.
	20 uds.	138,30 €/ud.
	50 uds. +	127,40 €/ud.
MAMPARA OFFICE B	1 ud.	164,00 €/ud.
	20 uds.	154,50 €/ud.
	50 ud. +	142,30 €/ud.
MAMPARA OFFICE C	1 ud.	210,10 €/ud.
	20 uds.	196,50 €/ud.
	50 uds. +	184,30 €/ud.
MAMPARA OFFICE D	1 ud.	90,80 €/ud.
	20 uds.	119,30 €/ud.
	50 uds. +	154,50 €/ud.

* IVA NO INCLUIDO *



8_MAMPARA PREMIUM




Cualquiera de los modelos STD, L, XL, OFFICE, IND, puede fabricarse en:

POLICARBONATO AR






- Antirayado
- Permite su limpieza
- Inifugo
- Resistente al impacto
- Protección UV

Indíquenos el modelo que desee y le pasaremos nuestra mejor cotización.



Chemical Resistance
ASTM D-1308

Chemical	Resistance Time
Acetone	>24 hrs.
Ethylene Dichloride	>24 hrs.
Unleaded Gasoline	>24 hrs.
Hydrochloric Acid (10%)	>24 hrs.
Methyl Alcohol	>24 hrs.
Methylene Chloride	>24 hrs.
Methyl Ethyl Ketone	>24 hrs.
Nitric Acid (100%)	<24 hrs.
Sodium Hydroxide (10%)	<24 hrs.
Sulfuric Acid (1%)	>24 hrs.
Toluene	>24 hrs.
Isopropanol	>24 hrs.
Kerosene	>24 hrs.



9_MAMPARA IND



Inoxfer
Oyon


Mampára móvil con estructura de aluminio y panel en policarbonato celular de 6mm transparente y opal. Ideal para talleres, almacenes, industrias...

Medidas orientativas, podemos fabricar sobre demanda.

MAMPARA IND A	normal con ruedas	200,50 € 237,60 €
MAMPARA IND B	normal con ruedas	215,30 € 252,40 €

* IVA NO
INCLUIDO *

Cantidades superiores, consultar precios.



9_MAMPARA IND



Inoxfer
Oyon


Mampára móvil con estructura de aluminio y panel en policarbonato celular de 6mm transparente y opal. Ideal para talleres, almacenes, industrias...

Medidas orientativas, podemos fabricar sobre demanda.

MAMPARA IND C	normal con ruedas	247,50 € 284,60 €
MAMPARA IND D	normal con ruedas	261,10 € 298,20 €

* IVA NO
INCLUIDO *

Cantidades superiores, consultar precios.




10_MAMPARA

VIDRIO TEMPLADO



Mampara de gran calidad y robustez fabricadas íntegramente en vidrio templado de 6 mm de gran resistencia según normativa EN-12150 con estructura de aluminio minimalista y robusta.

Fácil instalación, sin necesidad de herramientas ni selladores, con cinta adhesiva inferior para una fijación más segura.



REF	Ancho/Alto/lateral	PVP
1901	70x70x45	200,50 €
1902	80x70x45	237,60 €
1903	90x70x45	215,30 €
1904	100x70x45	252,40 €
1905	110x70x45	215,30 €
1906	120x70x45	252,40 €

* IVA NO INCLUIDO *

Precios válidos para España. Envío uincluido.
Posibilidad de fabricacion inmediata.
Para mayor anchura o altura incremento de 20€ cada 10 cm.
Opción de personalizar con su logo, diseño, etc.

11_ **EXTRAS** EN LAS MAMPARAS



01 GRABADO

Durante el proceso de mecanizado CNC podemos insertar el logo o cualquier texto grabado sobre la pieza.

02 IMPRESIÓN

Podemos imprimir directamente sobre la superficie del material cualquier texto, logo... por impresión digital directa.

03 VINILADO


Aplicación directa sobre el material de cualquier personalización.

12_MÁSCARAS PROTECTORAS



La estructura, pensada para proteger la nariz, la boca y los ojos del usuario, es ajustable y ligera, y de montaje sencillo. Reutilizable, está hecha de plástico fácil de esterilizar y la pantalla protectora se puede descartar y sustituir con facilidad si fuera necesario.

10 unidades	9,90 €/ud.
50 unidades	9,20 €/ud.
100 unidades	7,40 €/ud.



13_ ADHESIVOS LAMINADOS PARA EL SUELO



1 unidad	12,40 €/ud.
10 unidades	5,60 €/ud.
20 unidades	4,70 €/ud.

Espera aquí su turno, gracias

ESPERE AQUI SU TURNO

ESPERE SU TURNO

POR FAVOR, ESPERE SU TURNO

ESPERE SU TURNO, GRACIAS



⚠ POR FAVOR MANTENGA LA DISTANCIA DE SEGURIDAD ⚠



ESPERE SU TURNO
MANTENGA EL ESPACIO DE SEGURIDAD





Inoxfer *Oyón*

INOXFER OYÓN, S.L.

Tfn. 945601562

 671217634

www.inoxfer.es

administracion@inoxfer.es